

☆ TABLES, STSDAS のインストール

2005/01/19 (水)

- /iraf/extern/tables
stsdas をつくる
 - /iraf/iraf/unix/hlib/extern.pkg の中身
reset tables = /iraf/extern/tables/
task tables.pkg = tables \$ tables.c/
 - gunzip tables33.tar.gz
tar -xvf tables33.tar
-

☆ IRAF のインストール

- xgterm のインストール
X11iraf-v1.3.1-bin.redhat.tar.gz
解凍 → ./install → Return
全部

- IRAF のインストール

コ-サ- iraf をつくる

home directory = /iraf/iraf/local

shell = /bin/csh

%su iraf

{ /iraf/iraf
/iraf/iraf/local
/iraf/iraf/bin をつくる
/iraf/iraf/bin/bin.redhat
/iraf/iraf/bin/noao.bin.redhat

/iraf/iraf c" as.pcix.gen を gunzip, tar -xpf -

/iraf/iraf/bin/bin.redhat c" ib.rhux.x86 を s

/iraf/iraf/bin/noao.bin.redhat c" nb.rhux.x86 を s

% setenv iraf /iraf/iraf

~~##~~

% cd /iraf/iraf/unix/hlib

% source irafuser.csh

% su

% setenv LANG C (tschz)

% ./install 全部 Return